


BẢN TIN DỰ BÁO TUẦN
DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC
MÙA KIẾT NẪM 2023-2024
(Tuần từ 15/03/2024 – 21/03/2024)

1. DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC SÔNG MÊ CÔNG

Hai yếu tố thượng lưu quan trọng đến diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là lượng trữ nước trong Biển Hồ (Tonle Sap) và dòng chảy đến Kratie được cập nhật dưới đây.

1.1. Chế độ nước trong Biển Hồ (Tonle Sap)

Mức nước trên nhánh sông chảy vào hồ Tonle Sap tại Prek Kdam (Hình 1), ngày 13/03 ở cao trình 1,12m, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm 2023 khoảng 0,24m và 0,06m.



Hình 1. Diễn biến mực nước trạm Prek Kdam - Biển hồ (Nguồn: MRC)


1.2. Dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công

Bảng 1: So sánh mực nước* các trạm chính và dung tích hồ Tonle Sap


Trạm	Đơn vị	Giá trị ngày 13/03/2024	Khác biệt mực nước (m) và dung tích hồ (tỷ m ³) so với một số năm cùng thời điểm: (+) là cao hơn, (-) là thấp hơn					
			Năm TB	2022-2023	2021-2022	2019-2020	2017-2018	2015-2016
Chiang Saen*	m	1,59	-0,61	-0,18	-1,85	-0,27	-0,46	-0,90
Kratie*	m	6,81	+0,07	-0,81	-0,59	+0,22	-0,59	-0,12
Prekdam*	m	1,12	-0,24	-0,06	-0,06	+0,06	-0,16	+0,10
Dung tích hồ	Tỷ m ³	1,73	-0,96	-0,92	-0,81	-0,06	-1,10	+0,18

Ghi chú: *: cao độ mực nước các trạm thượng lưu theo số liệu của MRC là cao độ tương đối; (-/+) là thấp/cao hơn (Nguồn: MRC)

Hình 2 và Hình 3 cập nhật diễn biến mực nước đến ngày 13/03/2024 tại trạm Chiang Saen và trạm Kratie trên dòng chính sông Mê Công về đồng bằng:



Hình 2. Diễn biến mực nước tại Chiang Saen –Thái Lan (Nguồn: MRC)



Hình 3. Diễn biến mực nước về qua trạm Kratie (Nguồn: MRC)

Bảng 2: So sánh mực nước lớn nhất cùng thời kỳ một số trạm trên đồng bằng

Trạm	Ngày 13/03/2024	Mực nước (m) so với một số năm cùng thời điểm (+) là cao hơn, (-) là thấp hơn					
		TB (2010-2022)	2022-23	2021-22	2019-20	2017-18	2015-16
Tân Châu	1,47	+0,26	+0,10	+0,28	+0,28	+0,32	+0,27
Châu Đốc	1,70	+0,36	+0,18	+0,32	+0,36	+0,43	+0,40
Mỹ Thuận	1,69	+0,50	+0,29	+0,58	+0,31	+0,58	+0,44
Cần Thơ	1,76	+0,51	+0,36	+0,64	+0,35	+0,74	+0,39

Dòng chảy về châu thổ sông Mê Công phụ thuộc khá lớn vào lưu lượng điều tiết từ các hồ chứa thượng nguồn, dòng chảy từ Biển Hồ Tonle Sap và thay đổi theo triều, cụ thể:

- Tại trạm Kratie: Tính đến 07 giờ ngày 13/03/2024, mực nước tại Kratie ở mức 6,81 m. Hiện tại ở mức cao hơn mực nước TBNN và cao hơn mùa khô năm 2019-2020 lần lượt là 0,07 m; 0,22 m. Tuy nhiên, thấp hơn mực nước mùa khô các năm 2015-2016; 2017-2018; 2021-2022; 2022-2023 lần lượt là 0,12 m; 0,59 m; 0,59 m và 0,81 m.


- Tại Biển Hồ: Hồ hiện cuối giai đoạn xả nước. Dung tích Biển Hồ hiện tại còn khoảng 1,73 tỷ m³. Cao hơn mùa khô 2015-2016 khoảng 0,18 tỷ m³; thấp hơn mùa khô 2017-2018 khoảng 1,10 tỷ m³; thấp hơn mùa khô 2019-2020 khoảng 0,06 tỷ m³; thấp hơn mùa khô 2021-2022 khoảng 0,81 tỷ m³; thấp hơn 2022-2023 khoảng 0,92 tỷ m³; và thấp hơn TBNN khoảng 0,96 tỷ m³ so với cùng thời điểm.

- Tại Tân Châu và Châu Đốc: Mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc ngày 13/03/2024 đạt lần lượt là 1,47 m và 1,70 m. Dự báo xu thế mực nước lớn nhất đầu nguồn ĐBSCL sẽ giảm trong tuần dự báo.

2. DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỒNG BẰNG VÀ DỰ BÁO TIỀM NĂNG NGUỒN NƯỚC MÙA KHÔ

2.1. Diễn biến mưa trên đồng bằng

Trong tuần từ ngày 6/03 đến 13/03/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu Long hầu như không có mưa xuất hiện (Hình 4).



Hình 4. Bản đồ lũy tích lượng mưa trên vùng ĐBSCL (từ ngày 6/03 đến 13/03/2024)

Dự báo tuần tới vùng ĐBSCL khả năng có mưa trái mùa xuất hiện là rất thấp. Một số khu vực ven biển Tây có thể xuất hiện mưa với vũ lượng thấp từ 2-5mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ (CPC) và Viện Nghiên cứu quốc tế về Khí hậu và Xã hội (IRI) dự báo hiện tượng El Niño sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tháng 2 đến tháng 4/2024 là rất cao, sau đó khả năng chuyển đổi sang điều kiện ENSO trung tính với khả năng xảy ra 72% giai đoạn tháng 4-tháng 6 và duy trì tương tự ở giai đoạn tháng 5-tháng 7. La Niña trở đã thành loại có khả năng xảy ra cao nhất giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, với khả năng xảy ra là 65%.

2.2. Diễn biến và dự báo nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tuần

Trong tuần từ 08/03/2024 - 14/03/2024 xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu dao động phổ biến trong khoảng từ 631,6 m³/s đến 952,8 m³/s, đáng chú ý Trung Quốc tiếp tục xả nước khá thấp trở lại xuống hạ lưu. Các hồ chứa trên lưu vực sông Mê Công thuộc Trung Quốc có dung tích điều tiết còn 10,97 tỷ m³, tương đương với 46,1% tổng dung tích hữu ích. Các hồ chứa trên toàn lưu vực Mê Công còn 50,2%, tương đương với khoảng 32,88 tỷ m³ dung tích nước có thể điều tiết cho mùa kiệt năm 2024.

Cuối tháng 2/2024, một số trang báo đưa tin về đập thủy điện Tuoba của Trung Quốc đã đi vào tích nước có thể làm tăng thêm mối lo ngại về hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng ở vùng ĐBSCL. Theo thông tin mà Viện KHTL miền Nam thu thập được: thủy điện Tuoba có tổng dung tích vào khoảng 1,04 tỷ m³; lưu lượng dòng chảy bình quân qua vị trí đập vào khoảng 810 m³/s. Như vậy, chỉ cần tích bình quân khoảng 15 ngày là hồ đạt đến mực nước thiết kế. Chính vì vậy, ảnh hưởng của việc tích nước ở thủy điện Tuoba xuống hạ lưu được xem như là không đáng kể. Dự báo dòng chảy bình quân về ĐBSCL các tháng mùa kiệt 2023-2024 tại Bảng 3.

Bảng 3: So sánh lưu lượng thực đo và dự báo tại Kratie 2023-2024 với một số năm

Tháng	Qkratie (m ³ /s)	So với một số năm: (+) là cao hơn, (-) là thấp hơn						
		Năm TB	2022-23	2021-22	2019-20	2017-18	2016-17	2015-16
Th.2/2024	3.198	+726	-386	+21	+812	-1.016	+48	+161
Dự báo Th.03/2024	2.890	+417	-771	-981	+746	-655	-1.502	+306
Dự báo Th.04/2024	3.150	+601	-271	-1.714	+283	-982	-1.505	-259

Dòng chảy về Đồng bằng xuống thấp ở các tháng đầu mùa kiệt, mặn đã xuất hiện sớm ở các vùng cửa sông trong tháng 1/2024, đỉnh mặn tháng 2 trên các cửa sông chính Cửu Long vào sâu 45-50km. Việc các hồ thủy điện thượng nguồn xả nước cầm chừng như hiện nay, dự báo mặn tăng cao trong tháng 3/2024, cụ thể như sau:

- Vùng thượng ĐBSCL, bao gồm phần đất tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang và TP. Cần Thơ mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm có khó khăn hơn cho bơm tưới, tuy nhiên nguồn nước còn đảm bảo.

- Vùng giữa và khu vực ven Biển Đông ĐBSCL, bao gồm phần đất thuộc TP. Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Trong tháng 3 mặn đạt đỉnh vào kỳ 10/3-13/3 với ranh mặn 4g/l vào sâu 50-65km và dự báo cao trở lại kỳ 24/3-26/3 với ranh mặn 4g/l có thể vào 50-60km. Xả nước thấp bất thường, gió Chướng có thể làm mặn vào sâu hơn so với dự báo 5-10km. Trong tuần dự báo, mặn đã qua thời kỳ cao điểm ở tháng 3, tuy nhiên mặn chỉ giảm nhẹ trong tuần dự báo, rồi tăng trở lại ở mức xấp xỉ như tuần qua vào dịp cao điểm cuối tháng 3, mặn có thể làm ảnh hưởng đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt ở khu vực Tiền Giang và Bến Tre. Cần tranh thủ lấy nước ngay khi có thể cho các hệ thống thủy lợi vùng giữa và ven biển.

- Khu vực ảnh hưởng mặn sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc các tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang. Dự báo mặn cuối tháng 3 lên cao vào kỳ 14/3-20/3, mặn 4g/l vào sâu 50-55km. Tuần dự báo là tuần cao điểm Tháng 3, mặn tăng ở các ngày đầu tuần dự báo và đạt đỉnh ở 16/3-18/3 sau đó giảm nhẹ đến cuối tuần dự báo, các địa phương ở Hậu Giang cần tăng cường giám sát mặn và vận hành hợp lý các công trình đảm bảo nước cho sản xuất.

Trong tuần dự báo từ 15/03 đến 21/03/2024, khu vực ven Biển Đông dự báo mặn có xu thế giảm dần đến 18/3 rồi tăng nhẹ. Các địa phương vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, hạn chế tiêu thoát nước, tranh thủ lấy nước, tích trữ nước ngọt ứng phó với kỳ hạn mặn cao trở lại cuối tháng từ 24/3-26/3/2024.

3. KHUYẾN NGHỊ SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC MÙA KIẾT 2023-2024

Nguồn nước về Đồng bằng thuộc nhóm năm ít nước, ảnh hưởng của El Niño, mặn xâm nhập năm 2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó phòng chống hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng:

- Vùng thượng ĐBSCL: khó khăn chủ yếu ở vùng núi cao Tịnh Biên, Tri Tôn, cần thực hiện các giải pháp tưới nước tiết kiệm.

- Vùng giữa ĐBSCL: nguồn nước cơ bản đảm bảo, vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và tích nước, khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả. Trong tuần mặn có xu thế giảm nhẹ, tích trữ nước ngay khi có thể bằng bơm trử, gạn triều lấy ngọt chủ động thích ứng với các thời kỳ mặn lên cao cuối tháng 3 và tháng 4 trong điều kiện nắng nóng.

- Vùng ven biển ĐBSCL: xâm nhập mặn bất thường có thể làm ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất ở các hệ thống thủy lợi ven biển như Gò Công, Bắc Bến Tre, vùng ven biển Trà Vinh và hệ thống Long Phú-Tiếp Nhật. Do vậy, chủ động tích trữ nước hợp lý đảm bảo nước cho các vùng ăn Trá thuộc huyện Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc – Nam thuộc tỉnh Bến Tre; huyện Kế Sách - tỉnh Sóc Trăng.

Dự báo El Nino sẽ giảm nhanh từ sau tháng 4, trạng thái ENSO nghiêng về pha trung tính, từ tháng 7, La Nina trở nên trội hơn. Vì vậy, các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó với thời kỳ hạn mặn cao ở Tháng 3 và Tháng 4 để đảm bảo an toàn cho sản xuất, đặc biệt chủ động tích trữ nước ngay khi có thể.

4. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Dự báo nguồn nước về ĐBSCL mùa khô 2023-2024 thuộc nhóm năm ít nước, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Tích nước bất thường có thể làm mặn vào sâu 55-70 km. Ngày 23/01 Bộ NN&PTNT đã ra chỉ thị số 661/CT-BNN-TL về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024.

Ngày 11/03 Bộ NN&PTNT ra văn bản số 1713/BNN-TL về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với cao điểm xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 8/3/2024, các địa phương chủ động các giải pháp thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn trong năm ở điều kiện như dự báo, theo dõi cập nhật các bản tin dự báo.

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM




PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Nghĩa Hùng

Ghi chú :

- Việc dự báo nguồn nước mùa khô đang được thực hiện tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam theo sự phân giao nhiệm vụ của Bộ.
- Bản tin dự báo sẽ được tiếp tục cập nhật các tuần kế tiếp và được đăng trên Website: <http://www.sivrr.org.vn>
- Ngoài ra để phục vụ kịp thời cho sản xuất, kính đề nghị các địa phương có các thông tin về tình hình xâm nhập mặn, nguồn nước, sản xuất hoặc có yêu cầu khác xin gửi về Viện theo email: dbnn.dbscl19@gmail.com
- Khi cần liên hệ gấp, xin vui lòng gọi tới: 1) Ông Trần Minh Tuấn (di động: 0913 888 478); 2) Ông Tô Quang Toàn (di động: 0918 000 377)/.

Phụ lục 1: Bản đồ vị trí dự báo nguồn nước các vùng trên đồng bằng



Phụ lục 2: Cập nhật dự báo mực nước lớn nhất (m) các Vùng trên DBSCL

STT	Trạm	Ngày dự báo							
		14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03
I. Vùng Thượng đồng bằng									
1	1T	1,29	1,29	1,28	1,29	1,30	1,26	1,23	1,17
2	2T	0,88	0,87	0,87	0,88	0,93	0,94	0,90	0,83
3	3T	1,10	1,10	1,11	1,13	1,20	1,21	1,15	1,05
4	4T	0,71	0,70	0,70	0,70	0,73	0,75	0,73	0,67
5	5T	1,08	1,08	1,08	1,09	1,13	1,13	1,05	0,98
6	6T	0,64	0,63	0,64	0,65	0,67	0,66	0,61	0,55
7	7T	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,64	0,63
8	8T	0,52	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,54	0,51
9	9T	0,41	0,42	0,44	0,46	0,49	0,49	0,46	0,42
10	Châu Đốc	1,62	1,62	1,61	1,61	1,60	1,56	1,52	1,47
11	Chợ Mới	1,54	1,54	1,54	1,54	1,50	1,48	1,44	1,39
12	Hưng Thạnh	0,92	0,92	0,93	0,94	0,99	1,00	0,95	0,87
13	Long Xuyên	1,64	1,62	1,59	1,58	1,51	1,46	1,44	1,41
14	Mộc hóa	0,59	0,59	0,59	0,60	0,62	0,62	0,58	0,51
15	Tân Châu	1,42	1,42	1,41	1,41	1,39	1,38	1,35	1,31
16	Tân Hiệp	0,45	0,48	0,50	0,52	0,55	0,55	0,52	0,48
17	Tri Tôn	0,44	0,45	0,46	0,47	0,49	0,49	0,47	0,43

STT	Trạm	Ngày dự báo							
		14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03
18	Vàm Nao	1,52	1,51	1,50	1,51	1,51	1,46	1,42	1,37
19	Xuân Tô	0,73	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	0,71	0,66
II. Vùng Giữa đồng bằng									
1	1G	1,61	1,59	1,57	1,55	1,44	1,39	1,38	1,37
2	2G	0,95	0,96	0,98	1,02	1,02	1,02	0,95	0,88
3	3G	0,43	0,45	0,46	0,49	0,51	0,52	0,50	0,47
4	4G	0,96	0,98	0,99	0,99	0,94	0,92	0,83	0,82
5	5G	0,63	0,63	0,64	0,66	0,68	0,67	0,65	0,64
6	6G	1,61	1,56	1,47	1,36	1,19	1,22	1,30	1,35
7	7G	0,91	1,03	1,06	1,07	1,05	1,01	0,94	0,90
8	8G	1,55	1,51	1,42	1,33	1,19	1,30	1,33	1,33
9	9G	1,35	1,36	1,37	1,37	1,29	1,27	1,20	1,14
10	10G	0,73	0,69	0,66	0,61	0,53	0,58	0,59	0,58
11	11G	1,11	1,05	0,97	0,87	0,78	0,87	0,91	0,92
12	12G	1,35	1,26	1,12	0,95	0,85	1,00	1,09	1,13
13	Bến Lức	1,42	1,40	1,37	1,31	1,20	1,23	1,20	1,17
14	Cai Lậy	1,38	1,34	1,30	1,24	1,11	1,21	1,24	1,24
15	Cần Thơ	1,67	1,63	1,56	1,50	1,35	1,33	1,38	1,41
16	Cao Lãnh	1,48	1,49	1,50	1,52	1,47	1,43	1,38	1,32
17	Đại Ngãi	1,78	1,64	1,51	1,33	1,11	1,19	1,36	1,47
18	Gò Dầu Hạ	0,72	0,75	0,80	0,85	0,84	0,77	0,66	0,59
19	Gò Quao	0,54	0,56	0,57	0,60	0,62	0,62	0,60	0,58
20	Hòa Bình	1,43	1,35	1,20	1,04	0,90	1,10	1,19	1,22
21	Mỹ Hoà	1,56	1,52	1,42	1,30	1,18	1,33	1,37	1,39
22	Mỹ Tho	1,82	1,76	1,62	1,41	1,27	1,46	1,56	1,58
23	Mỹ Thuận	1,60	1,56	1,49	1,40	1,25	1,36	1,40	1,40
24	Phụng Hiệp	1,34	1,29	1,21	1,13	0,98	0,97	1,05	1,08
25	Sơn Đốc	1,49	1,35	1,24	1,09	1,00	1,18	1,30	1,32
26	Tân An	1,55	1,49	1,40	1,28	1,19	1,28	1,34	1,35
27	Vị Thanh	0,53	0,55	0,57	0,59	0,60	0,60	0,58	0,56
III. Vùng ven biển									
1	1M	1,47	1,34	1,23	1,07	0,93	1,10	1,19	1,24
2	2M	1,56	1,46	1,35	1,19	1,01	1,17	1,29	1,33
3	3M	1,54	1,47	1,33	1,15	0,96	1,07	1,23	1,29
4	4M	1,51	1,43	1,28	1,08	0,82	0,95	1,14	1,24
5	5M	1,63	1,53	1,38	1,23	0,97	1,07	1,22	1,34
6	6M	0,69	0,68	0,68	0,70	0,63	0,47	0,43	0,43
7	7M	0,41	0,42	0,43	0,42	0,43	0,42	0,41	0,39
8	8M	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,68	0,66
9	9M	0,62	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71	0,70	0,68
10	10M	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,56	0,55	0,53
11	11M	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,52	0,50
12	12M	0,66	0,71	0,72	0,71	0,68	0,67	0,65	0,60
13	13M	0,61	0,62	0,62	0,64	0,65	0,65	0,64	0,64

STT	Trạm	Ngày dự báo							
		14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03
14	14M	0,26	0,25	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21	0,20
15	An Thuận	1,48	1,34	1,22	1,09	0,98	1,16	1,26	1,30
16	Cà Mau	0,73	0,76	0,77	0,80	0,84	0,85	0,82	0,79
17	Cầu Quan	1,60	1,54	1,43	1,28	1,09	1,11	1,23	1,30
18	Gành Hào	2,20	2,12	1,98	1,83	1,63	1,56	1,71	1,83
19	Hà Tiên	0,42	0,41	0,39	0,37	0,36	0,36	0,36	0,35
20	Mỹ Thanh	1,58	1,49	1,34	1,15	0,95	1,04	1,21	1,30
21	Năm Căn	1,53	1,48	1,40	1,26	1,11	0,96	1,06	1,12
22	Rạch Giá	0,32	0,31	0,29	0,27	0,26	0,26	0,26	0,25
23	Sông Đốc	0,79	0,83	0,84	0,83	0,81	0,78	0,75	0,75
24	Trà Vinh	1,79	1,73	1,61	1,46	1,30	1,48	1,59	1,61

Ghi chú:

	Tương đương ngày đầu tuần dự báo
	Cao hơn ngày đầu tuần dự báo
	Thấp hơn ngày đầu tuần dự báo

Phụ lục 3: Dự báo mặn (g/l) trên một số trạm chính vùng ĐBSCL

STT	Trạm	Ngày dự báo mặn							
		14/03	15/03	16/03	17/03	18/03	19/03	20/03	21/03
1	Vàm Giồng	11,0	↓	↓	↓	7,5	↑	↑	8,5
2	Trà Vinh	9,1	↓	↓	↓	6,7	↑	↑	7,8
3	Mỹ Hóa	8,7	↓	↓	↓	6,8	—	↑	7,4
4	Cầu Quan	9,3	↓	↓	↓	7,3	↑	↑	8,0
5	Gò Quao*	8,9	↑	↑	17,0	—	↓	↓	9,3
6	Đại Ngãi	8,9	↓	↓	↓	6,5	↑	↑	7,1

Ghi chú:

↑ Mặn đang xu thế tăng

↑ a ↓ Mặn tăng và đạt đỉnh 'a' trước khi giảm ở các ngày sau

↓ Mặn đang xu thế giảm

↓ b ↑ Mặn giảm và đạt chân 'b' trước khi tăng trở lại ở các ngày sau

— Mặn ít biến động so với ngày trước đó

Gò Quao*: mặn có thể giảm so với dự báo do vận hành đóng cống Cái Lớn