

BẢN TIN DỰ BÁO TUẦN


DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC MÙA KIẾT NĂM 2023-2024 (Tuần từ 22/03/2024 – 28/03/2024)

1. DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC SÔNG MÊ CÔNG

Hai yếu tố thượng lưu quan trọng đến diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn ở ĐBSCL là lượng trữ nước trong Biển Hồ (Tonle Sap) và dòng chảy đến Kratie được cập nhật dưới đây.

1.1. Chế độ nước trong Biển Hồ (Tonle Sap)

Mực nước trên nhánh sông chảy vào hồ Tonle Sap tại Prek Kdam (Hình 1), ngày 20/03 ở cao trình 0,97m, thấp hơn TBNN và cùng kỳ năm 2023 khoảng 0,14m và 0,11m.



Hình 1. Diễn biến mực nước trạm Prek Kdam - Biển hồ (Nguồn: MRC)


1.2. Dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công

Bảng 1: So sánh mực nước* các trạm chính và dung tích hồ Tonle Sap


Trạm	Đơn vị	Giá trị ngày 20/03/2024	Khác biệt mực nước (m) và dung tích hồ (tỷ m ³) so với một số năm cùng thời điểm: (+) là cao hơn, (-) là thấp hơn					
			Năm TB	2022-2023	2021-2022	2019-2020	2017-2018	2015-2016
Chiang Saen*	m	1,48	-0,70	-0,57	-2,01	-0,52	-1,28	-1,82
Kratie*	m	6,98	+0,40	-0,35	-0,77	+0,25	-0,51	+0,15
Prekdam*	m	0,97	-0,14	-0,11	-0,15	-0,06	-0,21	-0,06
Dung tích hồ	Tỷ m ³	1,56	-0,82	-0,68	-0,80	-0,09	-0,80	+0,11

Ghi chú: *: cao độ mực nước các trạm thượng lưu theo số liệu của MRC là cao độ tương đối; (-/+) là thấp/cao hơn
(Nguồn: MRC)

Hình 2 và Hình 3 cập nhật diễn biến mực nước đến ngày 20/03/2024 tại trạm Chiang Saen và trạm Kratie trên dòng chính sông Mê Công về đồng bằng:



Hình 2. Diễn biến mực nước tại Chiang Saen –Thái Lan (Nguồn: MRC)



Hình 3. Diễn biến mực nước về qua trạm Kratie (Nguồn: MRC)

Bảng 2: So sánh mực nước lớn nhất cùng thời kỳ một số trạm trên đồng bằng

Trạm	Ngày 20/03/2024	Mực nước (m) so với một số năm cùng thời điểm (+) là cao hơn, (-) là thấp hơn					
		TB (2010-2022)	2022-23	2021-22	2019-20	2017-18	2015-16
Tân Châu	1,16	+0,08	-0,11	-0,17	+0,22	-0,04	+0,27
Châu Đốc	1,35	+0,14	-0,09	-0,15	+0,26	+0,02	+0,42
Mỹ Thuận	1,15	+0,10	-0,18	-0,23	+0,14	-0,04	+0,23
Cần Thơ	1,28	+0,17	-0,06	-0,06	+0,26	+0,02	+0,31

Dòng chảy về châu thổ sông Mê Công phụ thuộc khá lớn vào lưu lượng điều tiết từ các hồ chứa thượng nguồn, dòng chảy từ Biển Hồ Tonle Sap và thay đổi theo triều, cụ thể:

- Tại trạm Kratie: Tính đến 07 giờ ngày 20/03/2024, mực nước tại Kratie ở mức 6,98 m. Hiện tại ở mức cao hơn mực nước TBNN và cao hơn mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020 lần lượt là 0,40 m; 0,15 m và 0,25 m. Tuy nhiên, thấp hơn mực nước mùa khô các năm 2017-2018; 2021-2022; 2022-2023 lần lượt là 0,51 m; 0,77 m và 0,35 m.


- Tại Biển Hồ: Hồ hiện cuối giai đoạn xả nước. Dung tích Biển Hồ hiện tại còn khoảng 1,56 tỷ m³. Cao hơn mùa khô 2015-2016 khoảng 0,11 tỷ m³; thấp hơn mùa khô 2017-2018 khoảng 0,80 tỷ m³; thấp hơn mùa khô 2019-2020 khoảng 0,09 tỷ m³; thấp hơn mùa khô 2021-2022 khoảng 0,80 tỷ m³; thấp hơn 2022-2023 khoảng 0,68 tỷ m³; và thấp hơn TBNN khoảng 0,82 tỷ m³ so với cùng thời điểm.

- Tại Tân Châu và Châu Đốc: Mực nước tại trạm Tân Châu và Châu Đốc ngày 20/03/2024 đạt lần lượt là 1,16 m và 1,35 m. Dự báo xu thế mực nước lớn nhất đầu nguồn ĐBSCL sẽ tăng trong tuần dự báo.

2. DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC TRÊN ĐỒNG BẰNG VÀ DỰ BÁO TIỀM NĂNG NGUỒN NƯỚC MÙA KHÔ

2.1. Diễn biến mưa trên đồng bằng

Trong tuần từ ngày 13/03 đến 20/03/2024, vùng Đồng bằng sông Cửu Long hầu như không có mưa xuất hiện (Hình 4).



Hình 4. Bản đồ lũy tích lượng mưa trên vùng ĐBSCL (từ ngày 13/03 đến 20/03/2024)

Dự báo tuần tới vùng ĐBSCL khả năng có mưa trái mùa xuất hiện là rất thấp. Một số khu vực ven biển Tây có thể xuất hiện mưa với vũ lượng thấp từ 2-5 mm.

Theo dự báo cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ (CPC) và Viện Nghiên cứu quốc tế về Khí hậu và Xã hội (IRI) dự báo hiện tượng El Niño sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tháng 3 đến tháng 5/2024 với xác suất 88%, sau đó chuyển đổi sang điều

kiện ENSO trung tính với khả năng xảy ra 71% giai đoạn tháng 4-tháng 6 và 76% ở giai đoạn tháng 5-tháng 7. La Niña đã trở thành loại có khả năng thống trị ở giai đoạn tiếp theo, giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024 với xác suất xảy ra là 60%.

2.2. Diễn biến và dự báo nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tuần

Trong tuần từ 15/03/2024 - 21/03/2024 xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu dao động phổ biến trong khoảng từ 639 m³/s đến 690 m³/s, đáng chú ý Trung Quốc tiếp tục xả nước khá thấp trở lại xuống hạ lưu từ ngày 02/03. Các hồ chứa trên lưu vực sông Mê Công thuộc Trung Quốc có dung tích điều tiết còn 10,62 tỷ m³, tương đương với 44,7% tổng dung tích hữu ích. Các hồ chứa trên toàn lưu vực Mê Công còn 49,1%, tương đương với khoảng 32,13 tỷ m³ dung tích nước có thể điều tiết cho mùa kiệt năm 2024.

Hiện dòng chảy về đồng bằng phụ thuộc nhiều vào vận hành thủy điện. Dự báo dòng chảy bình quân về ĐBSCL các tháng mùa kiệt 2023-2024 tại Bảng 3.

Bảng 3: So sánh lưu lượng thực đo và dự báo tại Kratie 2023-2024 với một số năm

Tháng	Qkratie (m ³ /s)	So với một số năm: (+) là cao hơn, (-) là thấp hơn						
		Năm TB	2022-23	2021-22	2019-20	2017-18	2016-17	2015-16
Th.2/2024	3.198	+726	-386	+21	+812	-1.016	+48	+161
Dự báo Th.03/2024	2.831	+358	-830	-1.040	+687	-714	-1.561	+247
Dự báo Th.04/2024	3.100	+551	-321	-1.764	+233	-1.032	-1.555	-309

Dòng chảy về Đồng bằng xuống thấp ở các tháng đầu mùa kiệt, mặn đã xuất hiện sớm ở các vùng cửa sông trong tháng 1/2024, đỉnh mặn 4 g/l tháng 3 trên các cửa sông chính Cửu Long vào sâu 50-65 km. Việc các hồ thủy điện thượng nguồn xả nước cầm chừng như hiện nay, đặc biệt xả nước qua thủy điện Cảnh Hồng thấp từ 2/3 đến nay, dự báo mặn còn cao trở lại vào đầu tháng 4/2024 kỳ 6-12/4 ở mức 50-62 km. Dự báo nguồn nước trong tuần như sau:

- Vùng thượng ĐBSCL, bao gồm phần đất tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang và TP. Cần Thơ mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm có khó khăn hơn cho bơm tưới.

- Vùng giữa và khu vực ven Biển Đông ĐBSCL, bao gồm phần đất thuộc TP. Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Trong tháng 3, mặn đạt đỉnh vào kỳ 10/3-13/3 với ranh mặn 4 g/l vào sâu 50-65 km. Trong tuần dự báo, mặn cao trở lại kỳ 24/3-27/3 với ranh mặn 4 g/l có thể vào 50-60 km, gió Chướng có thể làm mặn vào sâu hơn so với dự báo 5-7 km, mặn có thể làm ảnh hưởng đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt ở Bến Tre, các khu vực ven biển Tiền Giang Trà Vinh và Sóc Trăng. Kiểm tra độ mặn thường xuyên, chủ động lấy nước ngay khi có thể để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất ở thời kỳ mặn cao điểm trở lại đầu tháng 4.

- Khu vực ảnh hưởng mặn sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc các tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang. Mặn 4 g/l đã vào sâu 50-55 km, vận hành cống Cái Lớn – Cái Bé đã góp phần giảm mặn khu vực này. Trong tuần dự báo, mặn có xu thế giảm từ 21-26/3 và tăng nhẹ ở cuối tuần dự báo, các địa phương ở Hậu Giang vận hành hợp lý các công trình đảm

bảo nước cho sản xuất.

Trong tuần dự báo từ 22/03 đến 28/03/2024, khu vực ven Biển Đông dự báo mặn có xu thế tăng nhẹ đến 27/3. Các địa phương vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn, hạn chế tiêu thoát nước, tranh thủ lấy nước, tích trữ nước ngọt ứng phó với kỳ hạn mặn cao trở lại ở đầu tháng 4.

3. KHUYẾN NGHỊ SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC MÙA KIẾT 2023-2024

Nguồn nước về Đồng bằng thuộc nhóm năm ít nước, ảnh hưởng của El Niño, mặn xâm nhập năm 2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Trong điều kiện nắng nóng, dòng chảy thượng nguồn về thấp, dự báo mặn còn lên cao trong tuần này của tháng 3 và đầu tháng 4.

Hiện nay một số địa phương đã xuống giống vụ Hè Thu, với tổng diện tích tính đến 15/3 là 195.846 ha, tập trung chủ yếu ở Đồng Tháp, Long An và Tiền Giang, một ít diện tích ở Kiên Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Chú ý, Tháng 3 và đầu Tháng 4 là cao điểm hạn mặn năm nay, vì vậy các địa phương nên cân nhắc việc giãn sản xuất một số diện tích vụ Hè Thu trong năm này để góp phần giảm nhu cầu nước và hạn chế xâm nhập mặn vào sâu vùng cửa sông ven biển. Tháng 5 và tháng 6 dự báo mưa về, nước bớt căng thẳng, việc xuống giống sẽ đem lại hiệu quả hơn cho sản xuất nông nghiệp trên toàn đồng bằng. Thêm vào đó, các địa phương cần chủ động các giải pháp ứng phó phòng chống hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng:

- Vùng thượng ĐBSCL: khó khăn chủ yếu ở vùng núi cao Tịnh Biên, Tri Tôn, cần thực hiện các giải pháp tưới nước tiết kiệm.

- Vùng giữa ĐBSCL: Vận hành hợp lý các công trình kiểm soát mặn và tích trữ nước, khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn, nhất là đối với cây ăn quả. Tích trữ nước ngay khi có thể bằng bơm trữ, gạn triều lấy ngọt chủ động thích ứng với hạn mặn các kỳ cao điểm.

- Vùng ven biển ĐBSCL: xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến nguồn nước và sản xuất ở các hệ thống thủy lợi ven biển như Gò Công, Bắc Bến Tre, vùng ven biển Trà Vinh và hệ thống Long Phú-Tiếp Nhật. Cần tranh thủ lấy nước ngay khi có thể, đặc biệt, cân nhắc việc lấy nước nhiễm mặn với hàm lượng cho phép trong 2 tuần tới cho các khu vực trồng lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng cao, thiếu nguồn ngọt bổ sung, để chủ động thích ứng với hạn mặn trở lại đầu tháng 4.

Dự báo El Nino sẽ giảm, trạng thái ENSO nghiêng về pha trung tính từ giai đoạn tháng 4 - tháng 6. La Nina trở nên trội từ giai đoạn tháng 7 - tháng 9 trở đi. Vì vậy, các địa phương chủ động các giải pháp ứng phó với thời kỳ hạn mặn cao ở Tháng 3 và Tháng 4 để đảm bảo an toàn cho sản xuất, đặc biệt chủ động tích trữ nước ngay khi có thể.

4. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Dự báo nguồn nước về ĐBSCL mùa khô 2023-2024 thuộc nhóm năm ít nước, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Tích nước bất thường có thể làm mặn vào sâu 55-70 km. Ngày 23/01 Bộ NN&PTNT đã ra chỉ thị số 661/CT-BNN-TL về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024.

Ngày 11/03 Bộ NN&PTNT ra văn bản số 1713/BNN-TL về việc tăng cường các

giải pháp ứng phó với cao điểm xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 8/3/2024, các địa phương chủ động các giải pháp thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn trong năm ở điều kiện như dự báo, theo dõi cập nhật các bản tin dự báo.

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM
VIỆN TRƯỞNG




PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Nghĩa Hùng

Ghi chú :

- Việc dự báo nguồn nước mùa khô đang được thực hiện tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam theo sự phân giao nhiệm vụ của Bộ. Bản tin dự báo sẽ được tiếp tục cập nhật các tuần kế tiếp và được đăng trên Website: <http://www.sivwt.org.vn>
- Ngoài ra để phục vụ kịp thời cho sản xuất, kính đề nghị các địa phương có các thông tin về tình hình xâm nhập mặn, nguồn nước, sản xuất hoặc có yêu cầu khác xin gửi về Viện theo email: dbnn.dbscl19@gmail.com
- Khi cần liên hệ gấp, xin vui lòng gọi tới: 1) Ông Trần Minh Tuấn (di động: 0913 888 478); 2) Ông Tô Quang Toàn (di động: 0918 000 377)/.

Phụ lục 1: Bản đồ vị trí dự báo nguồn nước các vùng trên đồng bằng



Phụ lục 2: Cập nhật dự báo mực nước lớn nhất (m) các Vùng trên ĐBSCL

STT	Trạm	Ngày dự báo							
		21/03	22/03	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03
I. Vùng Thượng đồng bằng									
1	1T	1,11	1,07	1,05	1,06	1,08	1,09	1,08	1,07
2	2T	0,78	0,73	0,71	0,71	0,70	0,69	0,67	0,67
3	3T	1,02	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,91	0,90
4	4T	0,63	0,58	0,56	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53
5	5T	0,97	0,96	0,96	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95
6	6T	0,55	0,53	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54
7	7T	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,53	0,53
8	8T	0,51	0,48	0,47	0,46	0,44	0,43	0,42	0,42
9	9T	0,42	0,38	0,36	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31
10	Châu Đốc	1,41	1,38	1,38	1,39	1,41	1,43	1,42	1,40
11	Chợ Mới	1,37	1,33	1,31	1,33	1,36	1,36	1,36	1,34
12	Hưng Thạnh	0,87	0,82	0,81	0,81	0,80	0,79	0,78	0,77
13	Long Xuyên	1,36	1,34	1,35	1,37	1,42	1,43	1,41	1,40
14	Mộc hóa	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,47	0,47
15	Tân Châu	1,25	1,21	1,18	1,18	1,20	1,22	1,21	1,20
16	Tân Hiệp	0,48	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,35	0,37
17	Tri Tôn	0,43	0,41	0,39	0,38	0,36	0,34	0,34	0,34

STT	Trạm	Ngày dự báo							
		21/03	22/03	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03
18	Vàm Nao	1,31	1,28	1,27	1,27	1,29	1,32	1,31	1,29
19	Xuân Tô	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61
II. Vùng Giữa đồng bằng									
1	1G	1,29	1,30	1,30	1,33	1,37	1,38	1,38	1,36
2	2G	0,82	0,80	0,82	0,84	0,85	0,84	0,82	0,81
3	3G	0,47	0,44	0,41	0,39	0,35	0,30	0,31	0,33
4	4G	0,82	0,82	0,84	0,87	0,88	0,86	0,85	0,82
5	5G	0,64	0,64	0,63	0,60	0,57	0,52	0,49	0,49
6	6G	1,25	1,26	1,26	1,27	1,30	1,34	1,32	1,32
7	7G	0,90	0,89	0,86	0,87	0,85	0,80	0,73	0,79
8	8G	1,13	1,13	1,09	1,10	1,13	1,18	1,17	1,17
9	9G	1,14	1,11	1,10	1,17	1,19	1,19	1,18	1,15
10	10G	0,58	0,57	0,56	0,54	0,57	0,60	0,61	0,58
11	11G	0,92	0,90	0,90	0,89	0,90	0,96	0,96	0,94
12	12G	1,13	1,10	1,09	1,09	1,06	1,15	1,16	1,16
13	Bến Lức	1,17	1,16	1,16	1,20	1,24	1,26	1,25	1,23
14	Cai Lậy	1,04	1,02	1,02	1,02	1,04	1,07	1,06	1,06
15	Cần Thơ	1,30	1,31	1,31	1,32	1,34	1,39	1,37	1,35
16	Cao Lãnh	1,32	1,28	1,26	1,31	1,33	1,32	1,32	1,30
17	Đại Ngãi	1,47	1,49	1,54	1,51	1,46	1,55	1,59	1,52
18	Gò Dầu Hạ	0,59	0,54	0,54	0,57	0,60	0,59	0,56	0,56
19	Gò Quao	0,58	0,55	0,51	0,48	0,43	0,38	0,40	0,44
20	Hòa Bình	1,22	1,21	1,17	1,16	1,17	1,25	1,25	1,26
21	Mỹ Hoà	1,19	1,17	1,12	1,11	1,15	1,20	1,20	1,20
22	Mỹ Tho	1,38	1,40	1,37	1,33	1,38	1,42	1,47	1,45
23	Mỹ Thuận	1,15	1,13	1,11	1,11	1,15	1,18	1,18	1,18
24	Phụng Hiệp	1,08	1,07	1,09	1,08	1,11	1,15	1,14	1,12
25	Sơn Đốc	1,32	1,31	1,28	1,23	1,23	1,32	1,35	1,31
26	Tân An	1,35	1,34	1,32	1,32	1,33	1,39	1,38	1,38
27	Vị Thanh	0,56	0,53	0,51	0,48	0,43	0,41	0,44	0,46
III. Vùng ven biển									
1	1M	1,24	1,24	1,21	1,20	1,17	1,27	1,29	1,29
2	2M	1,33	1,34	1,33	1,28	1,26	1,35	1,39	1,35
3	3M	1,29	1,35	1,33	1,28	1,27	1,33	1,38	1,36
4	4M	1,24	1,30	1,30	1,23	1,22	1,28	1,34	1,31
5	5M	1,34	1,34	1,37	1,35	1,30	1,37	1,37	1,36
6	6M	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,49
7	7M	0,39	0,37	0,34	0,31	0,26	0,24	0,27	0,30
8	8M	0,66	0,64	0,62	0,59	0,56	0,54	0,56	0,57
9	9M	0,68	0,65	0,62	0,58	0,53	0,48	0,52	0,55
10	10M	0,53	0,51	0,49	0,46	0,43	0,40	0,42	0,44
11	11M	0,50	0,48	0,46	0,43	0,39	0,36	0,39	0,40
12	12M	0,60	0,53	0,45	0,36	0,27	0,27	0,35	0,43
13	13M	0,64	0,62	0,60	0,57	0,53	0,49	0,49	0,50

STT	Trạm	Ngày dự báo							
		21/03	22/03	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03
14	14M	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
15	An Thuận	1,30	1,27	1,25	1,21	1,22	1,31	1,31	1,31
16	Cà Mau	0,79	0,73	0,69	0,66	0,62	0,61	0,63	0,66
17	Cầu Quan	1,30	1,35	1,36	1,32	1,35	1,38	1,43	1,39
18	Gành Hào	1,83	1,87	1,89	1,91	1,89	1,87	1,88	1,93
19	Hà Tiên	0,35	0,34	0,32	0,30	0,28	0,28	0,29	0,29
20	Mỹ Thanh	1,30	1,37	1,34	1,32	1,30	1,36	1,39	1,38
21	Năm Căn	1,12	1,18	1,19	1,18	1,19	1,21	1,26	1,30
22	Rạch Giá	0,25	0,24	0,22	0,20	0,18	0,18	0,19	0,19
23	Sông Đốc	0,75	0,71	0,66	0,61	0,56	0,58	0,63	0,67
24	Trà Vinh	1,51	1,52	1,46	1,45	1,42	1,50	1,53	1,53

Ghi chú:

- Tương đương ngày đầu tuần dự báo
- Cao hơn ngày đầu tuần dự báo
- Thấp hơn ngày đầu tuần dự báo

Phụ lục 3: Dự báo mặn (g/l) trên một số trạm chính vùng ĐBSCL

STT	Trạm	Ngày dự báo mặn							
		21/03	22/03	23/03	24/03	25/03	26/03	27/03	28/03
1	Vàm Giồng	8,5	↑	↑	↑	↑	↑	10,2	↓
2	Trà Vinh	5,5	↑	↑	↑	↑	↑	8,5	↓
3	Mỹ Hóa	7,2	↑	↑	↑	↑	↑	8,1	↓
4	Cầu Quan	5,5	↑	↑	↑	↑	↑	8,7	↓
5	Gò Quao*	9,3	↓	↓	↓	↓	7,5	↑	7,8
6	Đại Ngãi	5,1	↑	↑	↑	↑	↑	8,2	↓

Ghi chú:

- ↑ Mặn đang xu thế tăng
 - ↑ a ↓ Mặn tăng và đạt đỉnh 'a' trước khi giảm ở các ngày sau
 - ↓ Mặn đang xu thế giảm
 - ↓ b ↑ Mặn giảm và đạt chân 'b' trước khi tăng trở lại ở các ngày sau
 - Mặn ít biến động so với ngày trước đó
- Gò Quao*: mặn có thể giảm so với dự báo do vận hành đóng cống Cái Lớn