

Số: /TB-BCH

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO
Tình hình mặn khu vực tỉnh Đồng Tháp
(Từ 12 giờ ngày 15/02/2026 đến 12 giờ ngày 16/02/2026)

Stt	Vị trí điểm đo	Độ mặn cao nhất (gam/lít)	So với ngày trước (gam/lít)	So với cùng kỳ năm 2025	So với cùng kỳ năm 2020	So với cùng kỳ năm 2016
I Trên Sông Tiền						
1	Cổng Vàm Giồng (xã Vĩnh Hựu, cách cửa sông 25km)	5,03	tăng 0,95 g/l	thấp hơn 1,77 g/l	thấp hơn 2,07 g/l	cao hơn 0,03 g/l
2	Bến Đò Hòa Định (xã Bình Ninh, cách cửa sông 35km)	3,90	giảm 0,70 g/l	cao hơn 1,00 g/l	thấp hơn 1,90 g/l	cao hơn 1,00 g/l
3	Cổng Xuân Hoà (xã Bình Ninh, cách cửa sông 42km)	1,07	giảm 0,44 g/l	cao hơn 0,12 g/l	thấp hơn 3,63 g/l	thấp hơn 0,68 g/l
4	Vàm Tân Mỹ Chánh (phường Mỹ Phong, cách cửa sông 44km)	0,12	giảm 0,08 g/l	thấp hơn 0,76 g/l	thấp hơn 4,18 g/l	thấp hơn 1,08 g/l
5	Công Viên Thủ Khoa Huân (phường Mỹ Tho, cách cửa sông 46km)	0,00	tương đương	thấp hơn 0,83 g/l	thấp hơn 3,84 g/l	thấp hơn 1,00 g/l
II Trên Sông Soài Rạp và Kênh Chợ Gạo						
1	Cổng số 3 (xã Đồng Sơn, cách cửa sông 45km)	6,71	tăng 1,88 g/l	thấp hơn 2,52 g/l	thấp hơn 10,19 g/l	thấp hơn 6,39 g/l
2	Cổng số 1 (xã An Thạnh Thủy, cách cửa sông 55km)	1,70	tăng 0,50 g/l	thấp hơn 5,00 g/l	thấp hơn 14,70 g/l	thấp hơn 12,10 g/l
3	Cầu Chợ Gạo (xã Chợ Gạo, cách cửa sông 60km)	1,60	tăng 0,40 g/l	thấp hơn 5,70 g/l	thấp hơn 14,40 g/l	thấp hơn 7,20 g/l
4	Bến Đò Xuân Đông (xã Bình Ninh, cách cửa sông 66km)	0,97	tăng 0,02 g/l	thấp hơn 6,33 g/l	thấp hơn 11,43 g/l	thấp hơn 7,83 g/l
III Trên Sông Hàm Luông						
1	Mỹ Hóa (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, cách cửa sông 45km)	2,50	giảm 0,50 g/l	tương đương	thấp hơn 8,90 g/l	thấp hơn 0,90 g/l
2	An Hiệp (xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, cách cửa sông 55km)	1,00	tương đương	tương đương	thấp hơn 7,20 g/l	tương đương
IV Trên Sông Vàm Cỏ Tây						
1	Cầu Tân An (tỉnh Tây Ninh, cách cửa sông 75km)	0,20	tương đương	thấp hơn 1,10 g/l	thấp hơn 7,30 g/l	thấp hơn 3,30 g/l

- Dự án Ngọt hóa Gò Công:**
+ Cổng Xuân Hòa vận hành lấy gạn.
+ Mực nước trên kênh trục chính: từ +0,45 mét đến +0,48 mét (so với ngày trước giảm 0,01 mét).
- Dự án Phú Thạnh-Phú Đông:**
+ Tất cả các cống đóng ngăn mặn.
+ Mực nước trên kênh trục chính: từ -0,04 mét đến -0,03 mét.
- Dự án Bảo Định:**
+ Cổng Bảo Định, Gò Cát vận hành lấy nước. Cổng Xoài Hột vận hành tự do.

+ Mức nước trên kênh trục chính: từ +0,58 mét đến +0,69 mét.

- **Các cống trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1):** Tất cả các cống vận hành tự do.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- Ban chỉ huy PTDS tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp;
- Cty TNHH MTV Khai thác CTTL TG;
- UBND các xã, phường;
- Phòng Kinh tế; Phòng KT,HT&ĐT các xã, phường;
- Chi cục Thủy lợi;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
LÊ HÀ LUÂN**