

Số: /TB-BCH

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Tình hình mặn khu vực tỉnh Đồng Tháp
(Từ 12 giờ ngày 18/02/2026 đến 12 giờ ngày 19/02/2026)

Stt	Vị trí điểm đo	Độ mặn cao nhất (gam/lít)	So với ngày trước (gam/lít)	So với cùng kỳ năm 2025	So với cùng kỳ năm 2020	So với cùng kỳ năm 2016
I Trên Sông Tiền						
1	Cổng Vàm Giồng (xã Vĩnh Hựu, cách cửa sông 25km)	6,57	tăng 0,79 g/l	cao hơn 0,05 g/l	thấp hơn 1,93 g/l	cao hơn 0,77 g/l
2	Bến Đò Hòa Định (xã Bình Ninh, cách cửa sông 35km)	4,00	tăng 0,20 g/l	cao hơn 1,40 g/l	thấp hơn 2,10 g/l	cao hơn 0,48 g/l
3	Cổng Xuân Hoà (xã Bình Ninh, cách cửa sông 42km)	1,50	giảm 0,06 g/l	cao hơn 0,78 g/l	thấp hơn 3,82 g/l	thấp hơn 0,35 g/l
4	Vàm Tân Mỹ Chánh (phường Mỹ Phong, cách cửa sông 44km)	0,50	tăng 0,07 g/l	cao hơn 0,03 g/l	thấp hơn 4,78 g/l	thấp hơn 0,55 g/l
5	Công Viên Thủ Khoa Huân (phường Mỹ Tho, cách cửa sông 46km)	0,38	tăng 0,03 g/l	tương đương	thấp hơn 4,66 g/l	thấp hơn 0,57 g/l
6	Cầu Trường Chính Trị (phường Thới Sơn, cách cửa sông 49km)	0,00	giảm 0,16 g/l	tương đương	thấp hơn 3,89 g/l	thấp hơn 0,31 g/l
II Trên Sông Soài Rạp và Kênh Chợ Gạo						
1	Cổng số 3 (xã Đồng Sơn, cách cửa sông 45km)	7,21	tăng 0,53 g/l	thấp hơn 1,56 g/l	thấp hơn 9,69 g/l	thấp hơn 2,49 g/l
2	Cầu Chợ Gạo (xã Chợ Gạo, cách cửa sông 60km)	0,30	giảm 0,10 g/l	thấp hơn 2,50 g/l	thấp hơn 5,40 g/l	thấp hơn 1,30 g/l
3	Bến Đò Xuân Đông (xã Bình Ninh, cách cửa sông 66km)	0,86	tăng 0,31 g/l	cao hơn 0,61 g/l	thấp hơn 5,24 g/l	thấp hơn 1,34 g/l
III Trên Sông Hàm Luông						
1	Mỹ Hóa (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, cách cửa sông 45km)	2,30	tăng 0,10 g/l	thấp hơn 0,10 g/l	thấp hơn 11,90 g/l	thấp hơn 3,70 g/l
2	An Hiệp (xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, cách cửa sông 55km)	0,90	tăng 0,20 g/l	cao hơn 0,30 g/l	thấp hơn 9,90 g/l	thấp hơn 2,10 g/l
IV Trên Sông Vàm Cỏ Tây						
1	Cầu Tân An (tỉnh Tây Ninh, cách cửa sông 75km)	0,20	tương đương	thấp hơn 0,50 g/l	thấp hơn 6,00 g/l	thấp hơn 3,20 g/l

- Dự án Ngọt hóa Gò Công:**
+ Cổng Xuân Hòa vận hành lấy gạn.
+ Mực nước trên kênh trục chính: từ +0,44 mét đến +0,47 mét (so với ngày trước tăng 0,01 mét).
- Dự án Phú Thạnh-Phú Đông:**
+ Tất cả các cống đóng ngăn mặn.
+ Mực nước trên kênh trục chính: từ -0,07 mét đến -0,06 mét.
- Dự án Bảo Định:**
+ Cổng Bảo Định, Gò Cát vận hành lấy nước. Cổng Xoài Hột vận hành tự do.
+ Mực nước trên kênh trục chính: từ +0,70 mét đến +0,80 mét.
- Các cống trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1):** Tất cả các cống vận hành tự do.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- Ban chỉ huy PTDS tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp;
- Cty TNHH MTV Khai thác CTTL TG;
- UBND các xã, phường;

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

- Phòng Kinh tế; Phòng KT,HT&ĐT các xã, phường;
- Chi cục Thủy lợi;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
LÊ HÀ LUÂN